



LABORATORIUM
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia

Gedung Global Halal Center Lt. 2, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161
Telp. : 62-251-8358748 (Hunting) ext. 1122; Fax. 62-251 -8358747
Email : labhalal@halalmui.org

CERTIFICATE OF ANALYSIS


No. AS40/LAB/LPPOM MUI/IV/2021

No.	Unit Sample*	Sample Code	Manufacturer	Batch No./ Prod. Date./Expired Date	Result	Method
					Ethanol (%b/b)	
1	BerryC Hand Sanitizer	E150IV21B01F	Tevo Creations SDN BHD	0033/12-2022	Tidak Terdeteksi	GC-FID

Catatan :

*) Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh-contoh di atas dan Laboratorium LPPOM MUI tidak bertanggung jawab atas proses sampling yang dilakukan. Hasil pengujian ini bukan merupakan sertifikat halal dan tidak dapat digandakan kecuali seluruhnya.

Jakarta, 29 April 2021
Laboratorium LPPOM MUI


Heryani, S. Si., M T Pn
Manajer Laboratorium LPPOM MUI
HR/Nf

Copy : Archive



LABORATORIUM
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia

Gedung Global Halal Center Lt. 2, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161
Telp. : 62-251-8358748 (Hunting) ext. 1122; Fax. 62-251-8358747
Email : labhalal@halalmui.org

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No. AS40/LAB/LPPOM MUI/IV/2021

Analysis Order No. : AS19/LPPOM MUI/IV/2021

Customer Identity

Company Name : PT. Palar Persada Sejahtera

Address :

Telp. No./Fax/Email :

Contact Person :

Cerol Registration Number : -

Sample Identity

Type of Sample : Sanitizer

Name/Code of Sample : *On page 2*

Lot No. : *On page 2*

Production Date : -

Expire Date : -

Manufacturer Name : *On page 2*

Country of Origin : *On page 2*

Other Information : -

Analysis Identity

Date of Acceptance : 23 April 2021

Date of Analysis : 28 April 2021

Type of Analysis : Gas Chromatography

Result of Analysis : *On page 2*

Analysis Condition : Gas Kromatografi tipe GC Trace 1310
Thermo Scientific, kolom Rtx-1301, fase
gerak Gas Helium, suhu kolom 35°C (tahan 8
min) naikan suhu hingga 100°C kenaikan
20°C/min, waktu akhir 11,4 menit, detektor
FID.

Detection Limit : Ethanol : 0.0022(% b/v)





مَجْلِسُ الْفُقَرَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

Nomor : AS40/LAB/LPPOM MUI/IV/2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Uji
Kepada : **PT. Palar Persada Sejahtera**

Jakarta, 29 April 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan pengajuan analisa nomor : AS19/LPPOM MUI/IV/2021, bersama ini kami sampaikan hasil uji laboratorium dengan sampel produk:

Nama/Kode Sampel : Terlampir

Keterangan : Terlampir

Hasil analisis ini bukan merupakan sertifikat halal.

Demikian hasil analisa sampel ini kami sampaikan dengan sebenarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Kami

Dr. Ir. Mardiah Polman, M.Si

Advisor Kepala Laboratorium LPPOM MUI

HR/Nf

Tembusan : Arsip