

No : SIGS.CL.VII.2024.08142914
Lamp. : 1 halaman
Perihal : Laporan Hasil Uji Laboratorium

Surabaya, 08 Juli 2024

Kepada Yth.
PT. Palar Persada Sejahtera
Raya Sukomanunggal Jaya 3 Chofa Shop House 1-2, Surabaya 60188

Dengan hormat,
Berdasarkan surat order marketing nomor : SIGS.MARK.A.V.2024.000047, maka bersama ini kami sampaikan hasil uji analisis laboratorium.

Demikian surat ini kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas kerjasamanya yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Saraswanti Indo Genetech Surabaya



Edo Nur Yusuf
Manager Operasional

RESULT OF ANALYSIS / LAPORAN HASIL UJI

- I. Number / Nomor**
 1.1. Order No. / No. Order : SIGS.MARK.A.V.2024.000047
 1.2. Certificate No. / No. Sertifikat : SIGS.LHP.VII.2024.081429143
- II. Principal / Pelanggan**
 2.1. Name / Nama : PT. Palar Persada Sejahtera
 2.2. Address / Alamat : Raya Sukomanunggal Jaya 3 Chofa Shop
 House 1-2, Surabaya 60188
 2.3. Phone / Telepon : +6281333370000
 2.4. Contact Person / Personil Penghubung : Ali Gunawan Wijoyo
- III. Sample / Contoh Uji**
 3.1. Sample Code / Kode Sampel : -
 3.2. Batch Number / No Batch : -
 3.3. Lot Number / No Lot : -
 3.4. Packaging / Kemasan : -
 3.5. Production Date / Tanggal Produksi : -
 3.6. Expire Date / Tanggal Kadaluaarsa : -
 3.7. Factory Name / Nama Pabrik : -
 3.8. Factory Address / Alamat Pabrik : -
 3.9. Trade Mark / Nama Dagang : -
 3.10. Sample Name / Nama Sample : BerryC Active Sanitizer Antibacterial
 3.11. Other Information / Keterangan Lain : -
 3.12. Date of Sampling / Tanggal Sampling : -
 3.13. Sampling Location / Lokasi Sampling : -
 3.14. Method Sampling / Metode Sampling : -
 3.15. Personnel Sampling / Personil Sampling : -
 3.16. Environmental Conditions / Kondisi Lingkungan : -
 3.17. Date of Acceptance / Diterima : 28 Mei 2024
 3.18. Date of Analysis / Tanggal Uji : 18 Juni 2024 – 02 Juli 2024
 3.19. Type of Analysis / Jenis Uji : Terlampir
- IV. Result / Hasil Uji**

RESULT OF ANALYSIS

Certificate No. / No. Sertifikat: SIGS.LHP.VII.2024.081429143

UJI ANTIMIKROBA

Metode Uji

Metode : SNI EN 1276 : 2019 (Bakteri)

Kondisi Pengujian

Tanggal Uji : 18 Juni 2024 – 02 Juli 2024
Nama Sampel : BerryC Active Sanitizer Antibacterial
Nomor Sampel : S.405.A.18
Larutan Pengencer : -
Konsentrasi Sampel : -
Suhu Uji : 20°C
Suhu Inkubasi : 36 ± 1°C (Bakteri)
Mikroba Uji : 1. *Escherichia coli* (NCTC 10538)

Hasil Uji

Mikroba uji: : *Escherichia coli*

Waktu Kontak	Jumlah awal mikroba pada suspensi		Jumlah mikroba yang hidup				Persentase jumlah mikroba yang terbunuh			
			Clean condition		Dirty condition		Clean condition		Dirty condition	
	CFU/mL	Log	CFU/mL	Log	CFU/mL	Log	%	Log Reduksi	%	Log Reduksi
1 Menit	2.2 x 10 ⁷	7.34	< 10	-	< 10	-	> 99.999 %	> 6.34	> 99.999 %	> 6.34

Surabaya, 08 Juli 2024
PT. Saraswanti Indo Genetech Surabaya



Bari Noor Rahman, S.Si
Asisten Manager Laboratorium